

"Se ve como si fuera solo agua."

Synergy 735



Excelente acabado superficial y facilidad de limpieza.

Synergy 735

Fluido de corte metalmecánico sintético, miscible en agua y sin aceites

- Superficies impecables y sin manchas gracias a su pH neutro, incluso en aleaciones de aluminio delicadas
- Ideal cuando se requiere una limpieza de precisión gracias a su excelente comportamiento de enjuaque y facilidad de limpieza de las partes.
- Formación de espuma sumamente baja, por lo que es ideal para usar en sistemas de alta presión
- Excelente rechazo de aceites contaminantes y capacidad de filtración de hasta 1 micra
- Formulación libre de sustancias críticas como bactericidas, boro, azufre, formaldehído o cloro*

*Sin adiciones activas de aditivos de extrema presión clorados

Operadores satisfechos

- Fluido de corte totalmente transparente lo que permite ver con claridad el proceso de mecanizado
- Olor neutro y excelente compatibilidad con
 la piel

Buen desempeño ante una gran variedad de materiales

- Aleaciones de aluminio y titanio
- Aceros y aceros inoxidables
- Materiales compuestos (CFRP y otros)
- Diseñado para su uso exclusivamente con agua desionizada/desmineralizada, o de ósmosis inversa

Superficies impecables, sin manchas y de fácil limpieza







Benefíciese gracias al uso de nuestra exclusiva Herramienta Líquida

Productividad, rentabilidad y calidad de mecanizado son factores que dependen críticamente del fluido de corte metalmecánico seleccionado y de su calidad.

Gracias a nuestros amplios conocimientos y experiencia, así como gracias a los servicios personalizados y excelentes productos que proporcionamos a nuestros clientes, le podemos ayudar a aprovechar al máximo el potencial de sus máquinas y herramientas para transformar su fluido de corte metalmecánico en un factor clave de éxito para su empresa - en la Herramienta Líquida.

